

ESPAÑOL



porinox

CATÁLOGO

# MATERNIDAD

## 2025

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA GRANJAS

[www.porinox.com](http://www.porinox.com)

# MATERNIDAD PORINOX

## LOS MEJORES RESULTADOS DE CONVERSIÓN

Esta fase es sumamente importante tanto para el lechón como para la madre, de su bienestar dependen el correcto desarrollo del lechón y la calidad gestante de la madre. Para ello hay que mantener una buena nutrición, máxima higiene y sanidad, óptima temperatura y comodidad física.

Porinox ha desarrollado y sigue trabajando en una completa oferta de equipamiento para maternidad que garantice el confort y bienestar a la vez que aumente la rentabilidad del ganado.

La dedicación de más de 15 años de fabricación propia de material para granjas nos ha permitido probar y analizar nuestros productos, para ofrecer actualmente un diseño mejorado y realizado con los mejores acabados.

Las inversiones en maquinaria y el subministro de materiales de calidad, garantizan un producto robusto, tenaz y duradero con el que conseguir el mejor rendimiento.

# CONTENIDO

BEBEDEROS

04



COMEDEROS

09



SISTEMAS DE  
ALIMENTACIÓN

14



SUELOS

17



PARIDERA ECO

21





# BEBEDEROS MATERNIDAD

01  
HERRAJES CORRALES

02  
BEBEDEROS

03  
COMEDEROS

04  
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

05  
SUELOS

06  
PARIDERA ECO



Soldadura robotizada

Acero inoxidable

# BEBEDEROS

## Gama de bebederos

Porinox ofrece una amplia versatilidad de diseño para la configuración de las cuadras. El panel base Porpanel de 5 cm de espesor, con un diseño de estructura reticulada interior y fabricación por inyección de polipropileno, ofrece robustez, una resistencia mecánica adecuada. Su superficie extremadamente lisa, facilita la limpieza y la desinfección. Puede cortarse a cualquier medida y soldar varios paneles entre sí para conseguir las dimensiones necesarias para cada proyecto.

Las vallas están disponibles en opción sólida o con ventilación, para mejorar la circulación de aire entre las cuadras.

- › División de corral sólida
- › Sistema de montaje modular, adaptándose a cualquier espacio
- › Fabricado en polipropileno, resistente a los corrosivos
- › Interior del panel reticulado, dando mayor resistencia a los golpes
- › 3 colores disponibles: verde, blanco y negro



## A5

Bebedero para lactantes

- › Fácil de instalar
- › Fácil de limpiar
- › Fabricado con acero inoxidable 304
- › Soldadura hermética

Acero inoxidable

ref.000.024.100



## A28 ALAS

Bebedero para madres

- › Fácil de instalar
- › Fácil de limpiar
- › Fabricado con acero inoxidable 304
- › Soldadura hermética

Acero inoxidable

ref.000.026.313



## A28

Bebedero para madres

- › Fácil de instalar
- › Fácil de limpiar
- › Fabricado con acero inoxidable 304
- › Soldadura hermética

Acero inoxidable

ref. 000.026.312



## CHUPETE INOX PARA LECHONES

Complemento para bebederos de lechones

- › Extremo: macho
- › Diámetro: 1/2"
- › Longitud: 6cm

Acero inoxidable

ref. 001.011.001



## TUBO M-H RECTO

Complemento para bebedero

- › Extremos superior macho 1/2"
- › Extremos inferior hembra 1/2"
- › Diámetro: 21,3X2mm
- › Longitud: 1,20m / 1m / 0,75m / 0,2m / 0,15m

Acero inoxidable

ref. 000.021.201



## CHUPETE INOX PARA MADRES

Complemento para bebedero para maternidad

- › Extremo: macho
- › Diámetro: 1/2"
- › Longitud: 6cm

Acero inoxidable

ref. 000.021.321



## GRAPA SUJECIÓN SUPERIOR

Complemento sujeción tubo

- › Nº de taladros: 1
- › Fijación en la cara lateral del panel y al tubo de Ø1/2"
- › Material: acero inoxidable 304 de 1,5mm

Acero inoxidable

ref. 000.014.975



## GRAPA PARA TUBO

Complemento sujeción tubo


- › Nº de taladros: 2
- › Fijación en la cara lateral del panel y al tubo de Ø1/2"
- › Material: acero inoxidable 304 de 1,5mm

Acero inoxidable

ref. 000.014.975

# BEBEDEROS

Maternidad y parideras



## 1. GRAPA SUJECIÓN PUENTE

- › Fijación en la cara lateral del panel y al tubo de Ø1/2".
- › Extremos macho-hembra.
- › Material: acero inoxidable.

## 2. TUBO

- › Tubo de Ø1/2" x 1,20m de longitud.
- › Extremos macho-hembra.
- › Material: acero inoxidable.

## 3. CHUPETE

- › Roscado al tubo por la parte inferior.
- › Dimensiones: Ø1/2" cm x 6 cm.
- › Material: acero inoxidable.

## 4. GRAPA

- › Incluida.
- › Fijada al a grapa posterior con tornillos.
- › Material: acero inoxidable de 1,5mm.

## 5. TORNILLERÍA

- › Incluida.
- › Tornillo DIN 933 M8x20.
- › Tuerca DIN 984 M8.

## ≡ BEBEDEROS MATERNIDAD

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Lateral	Ref.
BEBEDERO A5	7,8cm	8cm	14cm	-	000.024.100
BEBEDERO A28M	21cm	20cm	2mm	2mm	000.026.300
BEBEDERO A28					000.026.313

## ≡ COMPLEMENTOS BEBEDEROS MATERNIDAD

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
TUBO MACHO-HEMBRA	0,20cm	-	-	000.021.202
CHUPETE LECHONES	Ø1/2"	6cm	-	001.011.001
GRAPA SIMPLE	-	-	-	000.021.104
GRAPA DOBLE	-	-	-	000.021.103
GRAPA PARA TUBO	8,4cm	1,2cm	2,5cm	000.021.105

# COMEDEROS MATERNIDAD



Soldadura robotizada

# COMEDEROS

## Comederos para lactantes

Porinox ofrece una amplia versatilidad de diseño para la configuración de las cuadras. El panel base Porpanel de 5 cm de espesor, con un diseño de estructura reticulada interior y fabricación por inyección de polipropileno, ofrece robustez, una resistencia mecánica adecuada. Su superficie extremadamente lisa, facilita la limpieza y la desinfección. Puede cortarse a cualquier medida y soldar varios paneles entre sí para conseguir las dimensiones necesarias para cada proyecto.

Las vallas están disponibles en opción sólida o con ventilación, para mejorar la circulación de aire entre las cuadras.

- › División de corral sólida
- › Sistema de montaje modular, adaptándose a cualquier espacio
- › Fabricado en polipropileno, resistente a los corrosivos
- › Interior del panel reticulado, dando mayor resistencia a los golpes
- › 3 colores disponibles: verde, blanco y negro

Acero inoxidable



## PLATO INOX

### Comedero para lactantes

- › Sistema rápido de colocación
- › Su diseño redondo permite que la ingesta de pienso se produzca de forma ordenada.
- › Sus acabados redondos facilitan la limpieza i minimizan el desperdicio.
- › Rebordes con pulidos para evitar cortes.
- › Varillas giratorias.



Acero inoxidable

ref.000.024.100

## AC-1

### Comederos para lactantes

- › Opción en simple o doble
- › Fácil de instalar
- › Fabricado en acero inoxidable 304



Acero inoxidable

ref.AC1-450



### AC-4

Comederos para lactantes

- > Opción en simple o doble
- > Fácil de instalar
- > Fabricado en acero inoxidable 304

Acero inoxidable

ref. 000.033.400



### AC-5

Comedero para lactantes


- > Fácil de instalar
- > Accesible para toda la camada
- > Basculante para facilitar la limpieza
- > Fabricado de acero inoxidable 304

Acero inoxidable

ref.000.033.501

## COMEDEROS

Maternidad y parideras



### 1. FIJACIÓN A LA CHASIS

- > Cara de fijación a la valla o chasis.
- > Agujero para el suministro de alimento.
- > Posibilidad de alimentación en líquido o en sólido.
- > Fabricado con acero inoxidable 304.

### 2. BORDES NO AFILADOS

- > Diseño sin bordes afilados para evitar lesiones.
- > Cuerpo y laterales fabricados en chapa de 1,5mm de grosor de acero inoxidable 304.

### 3. BOCA ANCHA Y ACCESIBLE

- > Diseñado especialmente siguiendo la ergonomía de la cerdá para que pueda alimentarse con comodidad.

### BEBEDEROS PARA MATERNIDAD

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
PLATO INOX	49,3cm	30cm	34,3cm	000.024.100
AC-1	49,3cm	30cm	34,3cm	AC1-450
AC-4	35cm	10cm	10cm	000.033.400
AC-5	25,6cm	19,1cm	19,1cm	000.033.501

Para diferentes medidas, consultar disponibilidad



# SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



## TOLVAS DISPENSADORAS

Tolvas dosificadora para parideras

Sistemas de dosificación para los comederos de pienso de las parideras. La cerda lo acciona pulsando la parte frontal con el morro, para hacer bajar el alimento y poder disfrutar de pienso cuando le apetezca, regulando ella misma la ingesta que necesita en cada momento.

- > Suministro regulable
- > Fácil de instalar
- > Fácil de limpiar
- > Fabricado de acero inoxidable 304
- > Uso intuitivo para el animal
- > Fácil mantenimiento

Acero inoxidable





### DISPEN TUBE

Tolva dosificadora con tubo directo

- › Tornillo regulador posterior
- › Conexión tubo directo d=60,3
- › Uso intuitivo para el animal
- › Agujeros adaptables a cada paridera

Acero inoxidable

ref. 000.148.500



### DISPEN DEPOSIT

Tolva dosificadora con deposito

- › Mando de regulación muy preciso 13 puntos
- › Agujeros adaptables a cada paridera
- › Capacidad de 10L
- › Pletinas de sujeción adaptables a cada paridera
- › Cierre preciso

Acero inoxidable

ref. 000.148.002



### DISPEN PENDULAR

Tolva dosificadora con deposito pendular

- › Mando de regulación muy preciso 8 puntos
- › Capacidad de 10L
- › Agujeros adaptables a cada paridera
- › Cierre preciso
- › Sistema de dosificación pendular

Acero inoxidable

ref.000.148.003

# SUELOS PARA MATERNIDAD



# SUELOS

## Slats para maternidad y parideras

Las rejillas de plástico se adecuan a cualquier instalación. Fabricadas por inyección de polipropileno de alta calidad, se asegura un producto resistente y duradero que mantiene las propiedades de confort y agarre óptimo para los animales. El tamaño y la disposición de los agujeros retiene el calor a la vez que permite el drenaje para mantener a los animales limpios y secos, garantizando la salud de los animales.

- > Disponible en 3 medidas
- > Garantizan la comodidad y agarre para los animales
- > Superficie antideslizante
- > Limpieza rápida sin puntos de acumulación de suciedad
- > Polipropileno de alta resistencia y durabilidad

Polipropileno

Hierro

01  
HERRAJES CORRALES



### M20

Slat de polipropileno para maternidad

> Medida: 20 x 60cm

Polipropileno

ref. 001.131.202



### M50

Slat de polipropileno para maternidad

> Medida: 50 x 60

Polipropileno

ref. 001.131.205

02  
BEBEDEROS

03  
COMEDEROS



### M40

Slat de polipropileno para maternidad

> Medida 40 x 60cm

Polipropileno

ref. 001.131.204



### H60

Slat de hierro para maternidad

> Medida: 60 x 60

Polipropileno

ref. 001.131.206\_H

04  
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

05  
SUELOS

06  
PARIDERA ECO



## SLATS

Rejillas de plástico para maternidad y parideras



### 1. AGUJEROS

- › Cara Diseñados para garantizar el drenaje y mantener la temperatura.
- › Sin acumulación de suciedad, limpieza fácil y rápida.

### 2. SUPERFÍCIE

- › Proporciona comodidad y buen agarre para los animales.
- › Acabado antideslizante.

### 3. ENCAJE

- › Fluido y simple y sin necesidad de ejercer presión.


### BEBEDEROS PARA MATERNIDAD

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
M20	20 cm	60 cm	7 cm	001.131.202
M40	40 cm	60 cm	8,5 cm	001.131.204
M50	50 cm	60 cm	9,5 cm	001.131.205
D60	60cm	60cm	-	001.131.206_H

PARIDERA  
ECO

# PARIDERA ECO

## Alojamiento paridera bienestar animal



Diseño de paridera concebido para el bienestar animal de la cerda y sus lechones. Todas las partes que configuran la totalidad del modelo han sido desarrolladas pensando en la ergonomía de los animales, para el libre desplazamiento de la cerda y su camada. Con un acceso directo al exterior la cerda puede moverse libremente a través de una puerta abatible fácilmente accionable con el morro. Los lechones también tienen un paso habilitado al exterior con una puerta más pequeña. Además, pueden descansar confortablemente en el interior de un nido, con la que se permite regular la temperatura ideal para su desarrollo. Los separadores exteriores pueden plegarse para poder realizar las tareas de limpieza.


- > Fabricada en polipropileno de 5cm
- > Herrajes y fijaciones en acero inoxidable 304
- > Paso al exterior
- > Alta resistencia mecánica
- > Confort y bienestar
- > Espacio amplio
- > Medidas personalizadas

Acero inoxidable

ref. 000.813.000

## PARIDERA ECO

Alojamiento paridera bienestar animal



### 1. INTERIOR DE LA NAVE

> El acceso desde el pasillo y el nido quedan en el interior de la nave.

### 2. EXTERIOR DE LA NAVE

> En el exterior de la nave queda una amplia cuadra.

### 3. SEPARADOR INTERIOR-EXTERIOR DE LA NAVE

> El separador entre el interior y el exterior de la nave está fabricado con Porpanel®, panel de polipropileno de 5cm de grosor.

### 4. PASO CERDA

> La cerda puede moverse libremente de dentro a fuera de la nave por la puerta abatible.

### 5. PASO LECHONES

> El paso de los lechones puede dejarlo abierto o cerrado para impedir que las crías salgan al exterior.

### 6. SEPARADORES ABATIBLES

> Los separadores del exterior son abatibles para dejar el paso libre para la limpieza.

### 7. NIDO PARA LECHONES

> En la parte frontal de la cuadra hay un nido que podrá abrir o cerrar desde el pasillo.

### PARIDERA ECO

Modelo	Ancho	Fondo	Alto	Ref.
PARIDERA ECO	A medida	A medida	A medida	000.813.000





Av. Alba Rosa, 43  
Olot - 17800 - (Girona)  
+34 972 692 085  
info@porinox.com  
www.porinox.com

**"INNOVANDO SOLUCIONES PARA  
GRANJAS DEL FUTURO"**

