


Ficha técnica // 000.141.710

# ELITE 700




## Especificaciones técnicas

### TOLVA ELITE 700

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Peso                  | 30kg                    |
| Material embudo       | Polipropileno           |
| Material estructura   | Acero<br>Inoxidable 304 |
| Altura plato          | 120 mm                  |
| Ancho plato           | 700 mm                  |
| Bebedero              | Si                      |
| Nº animales           | 35-40                   |
| Capacidad             | 150L                    |
| Tipo de comida        | Seco                    |
| Sistema de regulación | 17 niveles              |
| Tubo de agua          | 1                       |
| Pienso                | Granulado / harina      |
| Peso del animal       | De 7kg a 140kg          |

Ficha técnica // 000.141.810

# ELITE 800



## Especificaciones técnicas

### TOLVA ELITE 800

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Peso                  | 32kg                    |
| Material embudo       | Polipropileno           |
| Material estructura   | Acero<br>Inoxidable 304 |
| Altura plato          | 120 mm                  |
| Ancho plato           | 800 mm                  |
| Bebedero              | Si                      |
| Nº animales           | 35-40                   |
| Capacidad             | 150L                    |
| Tipo de comida        | Seco                    |
| Sistema de regulación | 17 niveles              |
| Tubo de agua          | 1                       |
| Pienso                | Granulado / harina      |
| Peso del animal       | De 7kg a 140kg          |

## Complementos opcionales



### ANILLA TUBO BAJANTE 75

La estructura garantiza una sujeción robusta y segura para el paso de pienso en grandes cantidades a través del sistema.

| MEDIDAS        | PESO   | MATERIAL         | REFERENCIA  |
|----------------|--------|------------------|-------------|
| 10x22,5x13,5cm | 0,17Kg | Acero inoxidable | 000.142.702 |



### PETO PROTECTOR

El peto está diseñado para proteger superficies contra impactos y desgaste, especialmente en entornos de manejo de cerdos ibéricos.


| MEDIDAS         | PESO  | MATERIAL         | REFERENCIA  |
|-----------------|-------|------------------|-------------|
| 43,6x25,5x44 cm | 1,6Kg | Acero inoxidable | 000.141.092 |



### TAPA DE EMBUDO

La tapa de embudo de Porinox está diseñada para proteger el contenido de tolvas, evitando la entrada de polvo y humedad.

| MEDIDAS    | PESO  | MATERIAL | REFERENCIA  |
|------------|-------|----------|-------------|
| 50x50x10cm | 1,4Kg | PVC      | 000.140.002 |



### SEGURO DE TAPA

El seguro para tapa está diseñado para asegurar firmemente las tapas de tolvas, evitando aperturas accidentales y protegiendo el contenido.

| MEDIDAS   | PESO   | MATERIAL         | REFERENCIA  |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| 2x8x5,2cm | 0,03Kg | Acero inoxidable | 000.142.111 |